




AMP Recycling

a business of



I.L.P.A. Group

LA STRUTTURA



I.L.P.A. Group

IN BREVE

Fondazione 1962
Dipendenti I.L.P.A. 2025 570
Fatturato I.L.P.A. 2025 220 m €

Impianti produttivi I.L.P.A. 3 (2xBologna, 1xFerrara)

Mercati serviti Catene di supermercati, industria agroalimentare, società di foodservice, ristorazione collettiva, ortofloricoltura, industria automotive, idrosanitaria, beni durevoli, trasformatori di materie plastiche

Export 58 Paesi (5 CONTINENTI)

B2B Clienti circa 4.000



AMP S.r.l.

AREE DI BUSINESS:

- **Riciclo PET post consumo (PCR)**
- **Estrusione granulo in R- PET**
- **Estrusione film in R- PET**



I.L.P.A. Group

IN BREVE



I.L.P.A. Group

IN BREVE



Passion for packaging

ILIP S.r.l.

AREE DI BUSINESS:

- Foodservice Packaging
- Fresh Produce Packaging
- Fresh Food Packaging
- Horticultural Packaging



I.L.P.A. Group

IN BREVE



running for excellence

MP3 S.r.l.

AREE DI BUSINESS:


- Prodotti semilavorati
- Bobine termoformabili e per FF&S
- Lastre



Sviluppo sostenibile & ECONOMIA CIRCOLARE

I.L.P.A. Group e AMP
all'avanguardia
della sostenibilità
e dell'economia
circolare: il CICLO
CHIUSO intra-gruppo

L'integrazione
verticale dell'R-PET
di ILPA: un ciclo
chiuso che apre
all'ambiente.



AMP

LE FASI PRODUTTIVE

SELEZIONE

- Separazione dei metalli ferrosi da quelli non-ferrosi
- Separazione aeraulica per il film
- Rimozione delle etichette
- Separazione balistica
- E** Rilevazione polimeri e colori (con selezione laser)
- F** Ri-selezione manuale



AMP

LE FASI PRODUTTIVE

LAVAGGIO

- Q Macinatura
- H Lavaggio a caldo**
- Separazione per flottazione
- Essiccazione
- ⊗ Miscelazione
- L De-polverizzazione
- @ Vagliatura**
- ⊗ Rilevazione e selezione metalli, polimeri, colori della scaglia



AMP

LE FASI PRODUTTIVE

CONFEZIONAMENTO ESTRUSIONE

g Confezionamento scaglia

P Estrusione scaglia



AMP

LE FASI PRODUTTIVE

RIGRANULAZIONE

- Q Dosaggio
- H Cristallizzazione
- Estrusione
- **Reattore**
- X Taglio in testa
- L **Vaglio a Caldo**
- @ De-Acetaldeidizzazione
- X Raffreddamento



AMP

FLAKES E PELLETS

SCAGLIA POST-CONSUMO DA BOTTIGLIE

- Azzurrato
- Misto clear/azzurrate
- Clear
- Floreale
- Bianco

GRANULO R-PET FOOD GRADE

- Granulo azzurrato per contatto alimentare diretto
- Granulo clear per contatto alimentare diretto

GRANULO R-PET FIBER GRADE

- Granulo grado fibra

SCAGLIA E GRANULO POST-CONSUMO DA VASCHE

- FLAKES T2T R-PET®
- PELLETS T2T R-PET®

AZZURRATO



CLEAR



FLOREALE



T2T R-PET®



GRANULO T2T RPET



GRANULO AZZURRO



AMP

QUALITÀ E CERTIFICAZIONI

AMP garantisce i più alti e rigidi standard qualitativi in conformità alla legislazione dell'UE in materia e specificamente al Reg. (CE) N.1616 /2022. Inoltre, detiene la certificazione Recyclclass (General, Module A1-Food Contact Pre-Processing, Module A2-Food contact decontamination), basate sullo standard Europeo EN 15343:2007 che specifica le procedure necessarie per la tracciabilità delle plastiche riciclate, il cui obiettivo è il riconoscimento dei riciclatori che operano seguendo elevati standard e che implementano le migliori pratiche di riciclo e commercializzazione, anche al fine di consentire ai riciclatori di adempiere ai requisiti REACH e alla conformità al contatto alimentare

AMP è anche certificata secondo la ISO 9001:2015 (Quality Management System Standard), la ISO 14001:2015 (Environmental Management System standard), la ISO 22000:2018 (Food Safety Management Systems), e detiene l'autorizzazione della Regione Emilia-Romagna (A.U.A.: Autorizzazione Unica Ambientale) per la lavorazione delle materie plastiche.

AMP ha anche ottenuto un numero di autorizzazione dalla Commissione Europea per la valutazione della sicurezza del processo "ILPA", basato sulla tecnologia Starlinger e può produrre scaglia in R-PET FOOD-GRADE per il contatto diretto con prodotti alimentari. Inoltre, partire dal secondo semestre del 2025 AMP dispone dell'autorizzazione della Commissione Europea per l'impianto NGR LSP1, un impianto di decontaminazione e granulazione in grado di produrre fino a 3 Ton/h di granulo in R-PET FOOD-GRADE per il contatto diretto con prodotti alimentari.

RECYCLASS



ISO 140001



ISO 9001



ISO 22000



Grazie



a business of ilpa
group

AMP Recycling S.r.l.
Via Giovanni Finati, 11 - 44124 Ferrara (FE) - Italy
Tel: +39 0532 733411 - Fax: +39 0532 733444
www.ilpa-amp.it - E-mail: info@ilpa-amp.it